


PX175L



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Tradițional
70/75 cm
Gaz
Gaz
8017709247430



Estetică



Estetică
Serie
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Suporturi pentru tavă
Arzătoare
Material arzătoare
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Logo
Culoare serie

Linea
New
Oțel inoxidabil
Satin
Oțel inoxidabil
Periat
Fontă
Smeg Contemporar
Aluminiu
Butoane rotative de control
Față
6
Efectul oțelului
Ecran mătase
Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	5
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x655-660 mm
------------------	--------------------

Caracteristici tehnice

UR

Centru-stânga - Gaz – 2UR (dual) - 4.20 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Supape de siguranță
pentru gaz

Da

Aprindere automată

Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W)

1 W

Lungimea cablului de
alimentare

120 cm

Tensiune (V)

220-240 V

Terminal box

No

Tip de cablu electric

Monofazat

Ștecher

Nu

Frecvență (Hz)

50/60 Hz

Conectarea gazului

Tip de gaz

G20 Gaz natural

Alte conexiuni de gaz
furnizate

Con

Gas connection


Cilindrică

Alte duze de gaz incluse

G30 GPL Gaz lichid

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W)

11500 W



Compatible Accessories



GRW
Suport wok



WOKGHU
Suport din fontă Wok

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.