


# PX175L



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
70/75 cm  
Газ  
Газ  
8017709247430



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип нержавіючої сталі**  
**Серія**  
**Решітки**  
**Конфорки**  
**Матеріал конфорок**  
**Тип управління**  
**Розташування перемикачів**  
**Кількість перемикачів**  
**Колір перемикачів**  
**Колір серіографії**

Linea  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Нова  
Чавунно-сірий  
Smeg Contemporanea  
Алюміній  
Перемикачі  
Фронтальне  
6  
Ефект нерж. сталі  
Чорний

## Программы/ функции

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Кількість газових зон приготування | 5 |
| Кількість зон приготування         | 5 |

## Опції

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Стандартный вырез | 478-482x655-660 мм |
|-------------------|--------------------|

## Технічні характеристики

UR

Центральна ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.20 кВт

Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт

Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт


|                     |     |                                       |     |
|---------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| <b>Газ-контроль</b> | Так | <b>Автоматичне електрозапалювання</b> | Так |
|---------------------|-----|---------------------------------------|-----|

## Електричне підключення

|                                |                 |                                         |          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|
| <b>Номінальна потужність</b>   | 1 Вт            | <b>Частота струму (Гц)</b>              | 50/60 Гц |
| <b>Напруга (В)</b>             | 220-240 В       | <b>Довжина електричного кабелю (см)</b> | 120 см   |
| <b>Тип електричного кабелю</b> | Так, однофазний | <b>Тип електричної вилки</b>            | No       |

## Підключення до газу

|                                                 |                       |                                         |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------|
| <b>Тип газу</b>                                 | G20 Природний газ     | <b>Підключення до газу</b>              | Конічне  |
| <b>Підключення до газу</b>                      | Циліндричне           | <b>Номінальна потужність газу (кВт)</b> | 11500 Вт |
| <b>Жиклери для інших типів газу в комплекті</b> | G30 GPL Зріджений газ |                                         |          |



---

## Compatible Accessories

---



**GRW**

Решетка Wok



**TPK**

Гриль Терраплай



**WOKGHU**

Чугунное кольцо WOK

---

## Symbols glossary

---



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

---

## Benefit (ТТ)

---

### Газовые варочные поверхности

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

### Нержавеющая сталь

Максимальная устойчивость даже при высоких температурах: поверхность из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к деформациям, выдерживая термические удары без повреждений.

### Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

### Smeg Contemporanea

Оптимальное приготовление любого блюда: горелки сочетают в себе высокую производительность, эффективность и практичность, обеспечивая точный и равномерный результат даже при интенсивном использовании.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

### Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

5 мощных конфорок для динамичной кухни: обеспечивают достаточно места и гибкость для одновременного приготовления нескольких блюд, упрощая процесс приготовления пищи и улучшая процесс готовки.

### Газ-контроль

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.