


PX364L



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
60 cm
Αέριο
Αέριο
8017709252106



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Serie
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Βάσεις σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic
Νέο/α
Ανοξειδωτο ατσάλι
Σατέν
Ανοξειδωτο ατσάλι
Βουρτσισμένο
Μαντέμι
Smeg σύγχρονο
Αλουμίνιο
Χειριστήρια
Μπροστά
4
Εφέ ατσαλιού
Μεταξοτυπία
Μαύρο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 4
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

478-482x555-560 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 3.50 kW
 Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
 Εμπρός κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW
 Δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW


Βαλβίδες ασφαλείας αερίου Ναι **Αυτόματη ανάφλεξη** Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	1 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	Φις	Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20 Φυσικό αέριο	Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου	Κωνικός σύνδεσμος
Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό	Ισχύς αερίου (W)	9000 W
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο		



Compatible Accessories



GRW

Υποστήριξη εργασίας



WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK

Alternative products



PX364LMB

Χρώμα: Μαύρο ματ

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Έλεγχος κουμπιών |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw. | | |