


## PX364L



|               |               |
|---------------|---------------|
| Famiglia      | Piano cottura |
| Incasso       | Tradizionale  |
| Dimensione    | 60 cm         |
| Alimentazione | Gas           |
| Tipologia     | Gas           |
| Codice EAN    | 8017709252106 |



## Estetica



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Estetica                    | Classica           |
| Serie                       | New                |
| Colore                      | Acciaio Inox       |
| Finitura                    | Satinato           |
| Materiale                   | Inox               |
| Tipo inox                   | Satinato           |
| Griglie                     | Ghisa              |
| Brucciatori                 | Smeg Contemporanea |
| Materiale bruciatori        | Alluminio          |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole           |
| Posizione comandi           | Frontale           |
| N° manopole                 | 4                  |
| Colore manopole             | Effetto Inox       |
| Logo                        | Serigrafato        |
| Colore serigrafia           | Nero               |

## Programmi / Funzioni

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas       | 4 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

## Opzioni



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm |
|-----------------|--------------------|

## Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto  
manopola Sì

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm  
Spina No

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 9000 W



---

## Accessori Compatibili

---



**GRW**

Griglia riduzione wok



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK

---

## Prodotti alternativi

---



**PX364LMB**

**Colore: Nero Opaco**

---

## Glossario simboli

---



**Standard:** modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



**Griglie in ghisa:** Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



**Bruciatore Ultrarapido:** Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



**Controllo con manopole**