

## PX364L



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat


Standaard opbouw

60 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709252106



## Design



Design

Serie

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type staal

Pottendragers

Gasbranders

Materiaal branders

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Logo

Kleur serigrafie

Classici

Nieuw

Inox

Geborsteld inox

Inox

Geborsteld inox

Gietijzeren pottendragers

Gietijzeren branders

Aluminium

Bedieningsknoppen

Vooraan

4

Inox look

Geëts

Zwart

## Program / Functions

Aantal kookzones gas

4

Totaal aantal kookzones

4

## Opties



Worktop Cut-Out

478-482x555-560 mm

## Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 3.50 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.80 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Rechts - Gas - RP - 2.60 kW


<b>Thermobeveiliging</b>	Ja	<b>Automatische ontsteking</b>	Ja
--------------------------	----	--------------------------------	----

## Elektrische aansluiting

<b>Nominale aansluitwaarde</b>	1 W	<b>Frequentie</b>	50/60 Hz
<b>Spanning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
<b>Type stroomkabel</b>	Eenfasig	<b>Stekker</b>	Nee

## Gasaansluiting

<b>Type gas</b>	G20 Aardgas	<b>Andere gasaansluitingen</b>	Konisch
<b>Gasaansluiting</b>	Cilindrisch	<b>Nominale aansluitwaarde gas</b>	9000 W
<b>Andere sproeiers meegeleverd</b>	Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd		



---

## Compatible Accessories

---



**GRW**  
Wok support



**WOKGHU**  
Gietijzeren wok steun

---

## Alternative products

---



**PX364LMB**

**Kleur: Mat zwart**

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.        |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |
|  | Knobs control   |   |   |