
PX364L

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709252106



Design

Design	Classici
Serie	Nieuw
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Gietijzeren branders
Materiaal branders	Aluminium
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas	4
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 3.50 kW
Middenachter - Gas - SRD - 1.80 kW
Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW
Rechts - Gas - RP - 2.60 kW


Thermobeveiliging	Ja	**Automatische ontsteking**	Ja

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	**Frequentie**	50/60 Hz
		Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	Nee
Type stroomkabel	Eenfasig		

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	**Andere gasaansluitingen**	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch		
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd	**Nominale aansluitwaarde gas**	9000 W



Compatible Accessories



GRW

Wok support



WOKGHU

Gietijzeren wok steun

Alternative products



PX364LMB

Kleur: Mat zwart

Symbols glossary



Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Knobs control



Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.