


PX364L



| | |
|--|----------------------|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Традиционный |
| Размеры | 60 см |
| Источник питания | Газ |
| Тип | Газ |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709252106 |



Эстетика



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Эстетика | Классика (Classica) |
| Серия | Новый |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Матовая |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Решетки | Чугунные |
| Горелки | Smeg Contemporanea |
| Материал горелок | Алюминий |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Количество переключателей | 4 |
| Цвет переключателей | Эффект нержавеющей стали |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Черный |

Программы/ функции

| | |
|---|---|
| Количество газовых зон приготовления | 4 |
| Количество зон приготовления | 4 |

Опции



| | |
|--------------------------|--------------------|
| Стандартный вырез | 478-482x555-560 мм |
|--------------------------|--------------------|

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 1 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | Тип электрической вилки | Нет |

Подключение к газу

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------|
| Тип газа | G20 природный газ | Подключение к газу | Коническое |
| Подключение к газу | Цилиндрическое | Номинальная мощность газа | 9000 Вт |
| Жиклеры для других типов газа в комплекте | G30 GPL сжиженный газ | | |



Совместимые Аксессуары



GRW
Решетка ВОК



WOKGHU
Чугунное кольцо Вок

Alternative products



PX364LMB

Цвет: Черный матовый

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |