

PX364L



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Традиционный

60 cm Размеры Газ Источник питания Тип Газ

EAN-код 8017709252106



Эстетика





Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая Новый Серия Решетки Чугунные

Горелки **Smeg Contemporanea**

Материал горелок Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Эффект нержавеющей стали Цвет переключателей

Логотип Шелкография

Черный Цвет сериографии

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления Количество зон приготовления

Опции



Стандартный вырез 478-482x555-560 MM

SMEG SPA 19.12.2025



Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль

Автоматический электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Напряжение 220-240 B Тип электрического Однофазное

кабеля

50/60 Гц Частота тока Длина электрического 120 cm

кабеля

Тип электрической Νo

вилки


Подключение к газу

типов газа в комплекте

Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Цилиндрическое Жиклеры для других

G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 9000 Вт газа



SMEG SPA 19.12.2025



Совместимые Аксессуары

GRW



Решетка Wok



TPK

Гриль Teppanyaki





Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 19.12.2025



Alternative products



PX364LMB

Цвет: Черный матовый

SMEG SPA 19.12.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

б Поворотные перключатели

SMEG SPA 19.12.2025