

PX364LMB



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709321611



Æstetik



Æstetik	Classic
Serie	Ny
Farve	Matsort
Finish	Matt
Materiale	Emaljeret
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Matsort
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Sølv

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 3.50 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning
ledningslængde 120 cm

Stik

Nej

Gastilslutning


Gastype Naturgas G20

Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser
medfølger G30 GPL-gas

Andre givne
gasforbindelser Konisk

Gastilslutning normering 9000 W
(W)



Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support






Alternative products



PX364L

Farve: Rustfrit stål

Symbols glossary

	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.
	Knopbetjening		