PX364LMB

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709321611



Æstetik

Æstetik	Classic
Serie	Ny
Farve	Matsort
Finish	Matt
Materiale	Emaljeret
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Matsort
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Sølv

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 3.50 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW
Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW
Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW


Gas-sikkerhedsventiler	Ja	**Automatisk tænding**	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm
Ledningstype	Enkelt fase	**Stik**	Nej

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	**Andre givne gasforbindelser**	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet	**Gastilslutning normering (W)**	9000 W
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas		



Compatible Accessories



GRW


Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Alternative products



PX364L

Farve: Rustfrit stål

Symbols glossary



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Knapbetjening



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.