# PX364LMB

| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Keittotaso |
| **Kalusteeseen sijoitettava** | Vakio |
| **Mitat** | 60 cm |
| **Virtalähde** | Kaasu |
| **Tyyppi** | Kaasu |
| **EAN-koodi** | 8017709321611 |



## Estetiikka

| | |
|---|---|
| **Estetiikka** | Classic |
| **Serie** | Uusi |
| **Väri** | Mattamusta |
| **Pinnan viimeistely** | Matta |
| **Materiaali** | Emaloitu |
| **Keittoastioiden tuet** | Valurauta |
| **Polttimet** | Contemporary Smeg |
| **Polttimien materiaali** | Alumiini |
| **Polttimien pinnoite** | Musta kerma |
| **Säätimien tyyppi** | Säätimet |
| **Säätönuppien sijainti** | Etuosa |
| **Säätimien lukumäärä** | 4 |
| **Säätimien väri** | Mattamusta |
| **Logo** | Silkkipainettu |
| **Väri** | Hopea |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Kaasukeittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Keittoalueita yhteensä** | 4 |

## Vaihtoehdot

| | |
|---|---|
| **Työtason profiili** | 478-482x555-560 mm |

## Tekniset ominaisuudet

UR

Vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW
Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.80 kW
Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW
Oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kaasun turvaventtiilit** | Kyllä | **Automaattinen sytytys** | Kyllä |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköliitäntäteho (W)** | 1 W | **Taajuus (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Jännite (V)** | 220-240 V | **Sähköjohdon pituus (cm)** | 120 cm |
| **Johdon tyyppi** | Yksi vaihe | **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |

## Kaasuliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kaasun tyyppi** | G20 maakaasu | **Muut mukanatulevat kaasusuuttimet** | Kartiomainen |
| **Kaasuliitäntä** | Sylinterinmuotoinen | **Kaasun tehotaso** | 9000 W |
| **Muut mukana toimitettavat suuttimet** | G30 GPL nestekaasu | | |



## Compatible Accessories



**GRW**


Wok support



**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support

## Alternative products



**PX364L**

**Väri:** Ruostumaton teräs

## Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nuppien ohjaus




CUT_OUT_STANDARD_72dpi




Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.