

PX364LMB



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Traditionnel
60 cm
Gaz
Gaz
8017709321611



Esthétique



Esthétique
Série
Couleur
Finition
Matériau
Grilles
Brûleurs
Matériau des brûleurs
Revêtement brûleurs
Type de commandes
Position des commandes
Nombre de manettes
Couleur des manettes
Logo
Couleur de la sérigraphie

Classica
Nouveauté
Noir Mat
Mat
Email
Fonte
Contemporain Smeg
Aluminium
Finition noire
Manettes
Frontal
4
Noir Mat
Sérigraphié
Gris métal

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	4
Nombre total de foyers	4

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm

Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.50 kW
Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW
Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples Oui


Allumage automatique Oui
intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	Non

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Côniqe
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	9000 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		



Accessoires Compatibles

GRW




WOKGHU



Support WOK en fonte

Alternative products



PX364L

Couleur: Inox

Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.