

PX364LMB



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709321611



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
Serie
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
ציפוי מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת

Classica
שחור מאט
מאט
מצופה אמיל
New
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
Black Ceram
כפתורי בקרה
קדמית
4
שחור מאט
כסף

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז 4
מספר אזורי בישול 4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 3.50 kW
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.80
 קדמי-אמצעי - גז - AUX - 1.10 kW
 kW ימני - גז - מהירות - 2.60


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W תדר (Hz) 50/60 Hz
 (מתח (וולט) 220-240 V אורך כבל חשמל 120 cm
 סוג כבל חשמל חד-פאזי

חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי G20 חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
 Gas connection Cilindrical (דירוג חיבור גז (ואט) 9000 W
 חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30



Not included accessories



GRW
תמיכה לווק



WOKGHU
תמיכה לווק מברזל יצוק



TPK
לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary (TT)

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	בקרה בכפתורים		