PX364LMB

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709321611



Design

Design	Classici
Serie	Nieuw
Kleur	Mat zwart
Afwerking	Mat
Materiaal	Geëmailleerd
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Gietijzeren branders
Materiaal branders	Aluminium
Coating gasbranders	Zwart keramisch
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur bedieningsknoppen	Mat zwart
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Silver

Program / Functions

Aantal kookzones gas	4
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 3.50 kW
Middenachter - Gas - SRD - 1.80 kW
Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW
Rechts - Gas - RP - 2.60 kW


Thermobeveiliging	Ja	**Automatische ontsteking**	Ja

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	**Frequentie**	50/60 Hz
		Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	Nee
Type stroomkabel	Eenfasig		

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	**Andere gasaansluitingen**	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch		
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd	**Nominale aansluitwaarde gas**	9000 W



Compatible Accessories



GRW


Wok support



WOKGHU

Gietijzeren wok steun

Alternative products



PX364L

Kleur: Inox

Symbols glossary



Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Knobs control



Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.