

PX364LMB



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Традиционный

 Размеры
 60 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

ЕАN-код 8017709321611



Эстетика





Эстетика Classica

Цвет Черный матовый

Отделка Матовый

Материал Эмалированный

 Серия
 Новый

 Решетки
 Чугунные

Горелки Smeg Contemporanea

 Материал горелок
 Алюминий

 Покрытие горелок
 Черная керамика

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей 4

Цвет переключателейЧерный матовый

Логотип Шелкография **Цвет сериографии** Серебристый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления Количество зон приготовления

Опции



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм



Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль

Автоматический электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Напряжение 220-240 B Тип электрического

кабеля

Однофазное

50/60 Гц Частота тока Длина электрического 120 cm

кабеля

Тип электрической


вилки

Νo

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Жиклеры для других типов газа в комплекте

Цилиндрическое G30 GPL сжиженный газ Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 9000 Вт газа





Совместимые Аксессуары

GRW



Решетка Wok



TPK

Гриль Teppanyaki

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK



Alternative products

PX364L

Цвет: Нержавеющая сталь



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Стандартный размер выреза

