PX364LMB

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Ovanpåliggande
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709321611



Estetisk linje

Estetik	Classic
Serie	Ny
Färg	Mattsvart
Finish	Matt
Material	Emaljerad
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Contemporary
Material brännare	Aluminium
Beläggning på brännare	Svart keramisk
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Mattsvart
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Silver

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.50 kW
Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW
Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW
Höger - Gas - RP - 2.60 kW


Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	9000 W



Kompatibela Tillbehör



GRW


Wokhållare



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Alternative products



PX364L

Färg: Rostfritt stål

Symbols glossary



Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Kontrollvred



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.