


PX364LSA



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709261245



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Serie	Ny
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 3.50 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning
ledningslængde 120 cm

Stik No

Gastilslutning

Gastype G30 GPL-gas


Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser

G110 Bygas, Naturgas G20

medfølger

Gastilslutning normering 9000 W
(W)



Not included accessories



GRW
Wok support








TPK
Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.
	Knapbetjening		