


## PX364LSA



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709261245



## Æstetik



Æstetik	Classic
Serie	Ny
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Præget
Serigrafi farve	Sort

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 3.50 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning  
ledningslængde 120 cm


Stik Nej

## Gastilslutning

Gastype G30 GPL-gas  
Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser G110 Bygas, Naturgas G20  
medfølger

Gastilslutning normering 9000 W  
(W)



---

## Compatible Accessories

---



**GRW**  
Wok support








**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---

	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.
	Knapbetjening		