


## PX375



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709252090



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
Serie  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג פלדה  
מעמדי מחבתות  
מבערים  
חומר מבער  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Classica  
New  
נירוסטה  
סאטין  
נירוסטה  
מוברש  
ברזל יצוק  
Smeg Contemporary  
אלומיניום  
כפתורי בקרה  
קדמית  
5  
אפקט פלדה  
מסך משי  
שחור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

## מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW  
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60  
 גז - אמצעי - UR - 4.00 kW  
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80  
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80


שסתומי בטיחות לגז      כן      הצתה אוטומטית      כן

## חיבור חשמלי

אט (דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	ח-ד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

## חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	11300 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		



---

## Compatible Accessories

---



**GRW**

תמיכה לווק



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק

---

## Alternative products

---

PX375MB

**צבע:** שחור מאט



## Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בקרה בכפתורים



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט