


PX375



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709252090



אסתטיקה



סדרה עיצובית

Serie

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

New

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

מסך משי

שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60
 גז - אמצעי - UR - 4.00 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

אט (דירוג חיבור חשמלי)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח וולט)	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז ואט)	11300 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		



Compatible Accessories



GRW

תמיכה לווק




WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

Alternative products

PX375MB

צבע: שחור מאט



Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	בקרה בכפתורים		