


PX375



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Tradițional
70/75 cm
Gaz
Gaz
8017709252090



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Serie
Suporturi pentru tavă
Arzătoare
Material arzătoare
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Logo
Culoare serie

Classica
Oțel inoxidabil
Satin
Oțel inoxidabil
Periat
New
Fontă
Smeg Contemporar
Aluminiu
Butoane rotative de control
Față
5
Efectul oțelului
Ecran mătase
Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	5
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni



Decupaj standard	478-482x555-560 mm
------------------	--------------------

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW

Spate-stânga - Gaz – rapid - 2.60 kW

Central - Gaz – UR - 4.00 kW

Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Supape de siguranță
pentru gaz

Da

Aprindere automată

Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W)

1 W

Lungimea cablului de
alimentare

120 cm

Tensiune (V)

220-240 V

Terminal box

No

Tip de cablu electric

Monofazat

Fișă

No

Frecvență (Hz)

50/60 Hz

Conectarea gazului

Tip de gaz

G20 Gaz natural

Alte conexiuni de gaz
furnizate

Con

Gas connection


Cilindric

Alte duze de gaz incluse

G30 GPL Gaz lichid

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W)

11300 W



Compatible Accessories



GRW
Suport wok



WOKGHU
Suport din fontă Wok



TPK
Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Alternative products



PX375MB

Culoare: Negru mat

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi