


## PX375L



Skupina výrobků  
Vestavěný typ  
Detail  
Elektrické napájení  
Typ  
EAN kód

Varná deska  
Tradiční  
70/75 cm  
Plyn  
Plyn  
8017709252083



## Aesthetics



Estetika  
Barva  
Povrchová úprava  
Materiál  
Typ oceli  
Serie  
Stojany na nádobí  
hořáky  
Materiál hořáků  
Typ nastavení ovládní  
Poloha ovládacího knoflíku  
Počet ovládacích prvků  
Barva ovládacích prvků  
Barva sítotisku

Classica  
Nerezová ocel  
Satén  
Nerezová ocel  
Kartáčovaný  
New  
Litina  
Smeg Contemporary  
Hliník  
Ovládací knoflíky  
Přední  
6  
Ocelový efekt  
Černá

## Program/funkce

Počet plynových varných zón 5  
Celkový počet varných zón 5

## Možnosti

Výřez pracovní desky 478-482x655-660 mm

## Technické parametry

UR

Střední levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Přední střední - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.60 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

## Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofázový

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable length 120 cm

Terminal box No

Plug No

## Připojení plynu


Druh plynu G20 zemní plyn

Gas connection Cilindrical

Další plynové trysky jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších plynových armatur Kónický

Jmenovitý výkon připojení plynu (W) 11500 W



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Držák Wok



**TPK**  
Nerezový grilovací plech na vaření  
pokrmů Teppanyaki



**WOKGHU**  
Litinový stojan WOKU

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.                          |  | Ovládání knoflíky  |