PX375L

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Κανονικός εντοιχισμός
Διαστάσεις	70/75 cm
Παροχή ενέργειας	Αέριο
ΤΥΠΟΣ	Αέριο
Κωδικός EAN	8017709252083



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Serie	Νέο/a
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατινέ
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Φλόγιστρα	Smeg σύγχρονο
Υλικό φλόγιστρων	Αλουμίνιο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	6
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Μαύρο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	5
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x655-660 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Κέντρο αριστερά - Αέριο – Υπερταχείας (δύο χειριστήρια) - 4.20 kW
Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Εμπρός κέντρο - Αέριο – Μικρό - 1.10 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο – Ταχείας - 2.60 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW


Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	**Αυτόματη ανάφλεξη**	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	1 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	**Φις**	Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20 Φυσικό αέριο	**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**	Κωνικός σύνδεσμος
Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό	**Ισχύς αερίου (W)**	11500 W
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο		



Compatible Accessories



GRW

Υποστήριξη εργασίας



WOKGHU

Μαντεμένια βάση στήριξης WOK

Alternative products

PX375LMB



Χρωμα: Μαύρο ματ

Symbols glossary



Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.



Έλεγχος κουμπιών