

PX375L



Famiglia Piano di cottura Incasso Tradizionale Dimensione 70/75 cm Alimentazione Gas Tipologia Gas

Codice EAN 8017709252083



Estetica





Estetica Classica
Colore Acciaio Inox
Finitura Satinato
Materiale Inox
Tipo inox Satinato
Serie New
Griglie Ghisa

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontaleN° manopole6

Colore manopoleEffetto InoxLogoSerigrafatoColore serigrafiaNero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

Opzioni

Foro da incasso 478-482x655-660 mm



Caratteristiche Tecniche



Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 4.20 kW Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.80 kW Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico

Tensione (V) Tipo di cavo elettrico

installato

1 W


220-240 V Sì, Monofase Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

50/60 Hz 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale Collegamento gas Cilindrico Altri ugelli gas inclusi

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 11500 W collegamento gas G30 Gas Liquido GPL





Accessori Compatibili

GRW



Griglia riduzione wok



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

WOKGHU



Riduzione per pentola WOK



Prodotti alternativi

PX375LMB



Colore: Nero Opaco



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.