

## PX375L



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa


Instalação superior

70/75 cm

Gás

Placa a gás

8017709252083



## Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de aço inox

Design

Grelhas da placa

Queimadores

Material dos queimadores

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Cor da serigrafia

Classica

Aço inox

Aço inox escovado

Aço inox

Aço inox escovado

Nova

Grelhas em ferro fundido

Queimadores Série Contemporanea

Queimadores em alumínio

Rotativos

Comandos frontais

6

Comandos inox

Serigrafia em preto

## Programas / Funções

Número total de zonas de cocção

5

Número de queimadores a gás

5

## Opções

Corte na pedra

478-482x655-660 mm

## Especificações técnicas

UR

Central esquerdo - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 4.20 kW

Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Anterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Válvulas de segurança  
corte rápido do gás

Sim

Ignição eletrónica nos  
comandos

Sim

## Ligação elétrica

Potência elétrica  
nominal

1 W

Frequência (Hz)

50/60 Hz

Tensão (Volts)

220-240 V

Comprimento do cabo  
de alimentação

120 cm

Tipo de cabo de  
alimentação

Cabo para ligação  
monofásica

## Ligação do gás

Gás

Preparada para gás  
natural

Outras conexões de gás  
incluídas


Ligação cónica ao gás

Ligação ao gás  
Outros injetores  
incluídos

Ligação ao gás cilíndrica  
Para gás butano

Potência nominal do gás


11500 W



---

## Not included accessories

---



**GRW**

Suporte para Wok



**WOKGHU**

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.



**TPK**

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

---

## Symbols glossary (TT)

---



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.