

PX375LMB



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709321635



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Serie

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Polttimien pinnoite

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Classic

Mattamusta

Matta

Emaloitu

Uusi

Valurauta

Contemporary Smeg

Alumiini

Musta kerma

Säätimet

Etuosa

6

Mattamusta

Hopea

Ohjelmat/toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot

Työtason profiili

478-482x655-660 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitännätäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Kaasuliitäntä


Kaasun tyyppi G20 maakaasu

Kaasuliitäntä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 11500 W



Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



TPK
Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

Symbols glossary (TT)



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus