


PX375LMB



Code EAN

Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 70/75 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz



Esthétique





Esthétique Classica
Couleur Noir Mat
Finition Mat
Matériau Email
Série Nouveauté
Grilles Fonte

Brûleurs Contemporain Smeg

8017709321635

Matériau des brûleurs

Revêtement brûleurs

Type de commandes

Position des commandes

Nombre de manettes

Frontal

Nombre de manettes

Aluminium

Finition noire

Manettes

Frontal

Couleur des manettesNoir MatLogoSérigraphiéCouleur de la sérigraphieGris métal

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 5 Nombre total de foyers 5

Options

Encastrement 478-482x655-660 mm



Technologie



Gauche central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4.20 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.80 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W Fréquence 50/60 Hz Longueur du câble **Tension** 220-240 V 120 cm

d'alimentation Type de câble Mono-phasé


G30 GPL Gaz liquide

d'alimentation installé Type de prise Νo

Raccordement gaz

Injecteurs gaz fournis

Type de gaz G20 Gaz naturel Réglé au gaz naturel Cônique Raccordement au gaz Cylindrique Puissance nominale gaz 11500 W





Accessoires Compatibles

GRW





TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction.

Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

WOKGHU



Support WOK en fonte



Alternative products

PX375L



Couleur: Inox



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes