

PX375LMB



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709321635



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
Serie
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
ציפוי מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת

Classica
שחור
מאט
מצופה אמיל
New
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
Black Ceram
כפתורי בקרה
קדמית
6
שחור מאט
כסף

תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול
מס' אזורי בישול גז

5
5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

478-482x655-660 mm

מאפיינים טכניים

UR

2 – kW כפולות) - UR אמצעי-שמאלי - גז - 4.20

1.80 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

1.10 kW AUX - קדמי-אמצעי - גז

2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

1.80 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

תדר (Hz)

50/60 Hz

(מתח (וולט

220-240 V

אורך כבל חשמל

120 cm

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection

Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

11500 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נוזלי G30

Not included accessories


6MP1PX3

סט כפתורים לכיריים – Linea



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



GRW

תמיכה לווק



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary (TT)



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט



בקרה בכפתורים