

PX375LMB



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709321635



אסתטיקה



סדרה עיצובית
Serie
צבע
גימור
חומר
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
ציפוי מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
New
שחור מאט
מאט
מצופה אמייל
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
Black Ceram
כפתורי בקרה
קדמית
6
שחור מאט
מסך משי
כסף

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 478-482x655-660 mm

מאפיינים טכניים

UR

2 kW (כפולות) - UR אמצעי-שמאלי - גז - 2

1.80 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

1.10 kW - AUX - קדמי-אמצעי - גז

2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

1.80 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

תקע

לא

תדר (Hz)

50/60 Hz

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

11500 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נזולי G30



Compatible Accessories




GRW
תמיכה לווק



WOKGHU
תמיכה לווק מברזל יצוק

Alternative products



PX375L

צבע: נירוסטה

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט



בקרה בכפתורים