PX375LMB

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709321635



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
Serie	New
צבע	שחור מאט
גימור	מאט
חומר	מצופה אמייל
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
מבערים	Smeg Contemporary
חומר מבער	אלומיניום
ציפוי מבער	Black Ceram
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	6
צבע בקרות	שחור מאט
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	כסף

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	478-482x655-660 mm

מאפיינים טכניים

UR

2 – גז - אמצעי-שמאלי URאמצעי-שמאלי - גז – 2 (4.20 - כפולות) kW
1.80 - מהיר למחצה – גז - אחורי-אמצעי kW
1.10 kW - AUX – קדמי-אמצעי - גז
2.60 - מהירות – גז - אחורי-ימני kW
1.80 - מהיר למחצה – גז - קדמי-ימני kW

שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

(ואט) דירוג חיבור חשמלי	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(וולט) מתח	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(ואט) דירוג חיבור גז**	11500 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"מ גז נוזלי G30		



Compatible Accessories



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

Alternative products



PX375L

צבע: נירוסטה

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים