

PX375LMB



Famiglia Piano di cottura Incasso Tradizionale Dimensione 70/75 cm Alimentazione Gas Tipologia Gas

Codice EAN 8017709321635



Estetica





Estetica Classica
Colore Nero Opaco
Finitura Opaco
Materiale Smaltato
Serie New
Griglie Ghisa

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTrattamento BruciatoriBlack CeramTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontaleN° manopole6

Colore manopoleNero OpacoLogoSerigrafatoColore serigrafiaSilver

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

Opzioni

Foro da incasso 478-482x655-660 mm



Caratteristiche Tecniche



Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 4.20 kW Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.80 kW Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico

Tensione (V) Tipo di cavo elettrico installato

220-240 V

1 W

Sì, Monofase


Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

50/60 Hz 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale Collegamento gas Cilindrico

Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 11500 W collegamento gas





Accessori Compatibili

GRW



Griglia riduzione wok



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox





Riduzione per pentola WOK



Prodotti alternativi

PX375L



Colore: Acciaio Inox



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole