

PX375LMB



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709321635



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Matt
Materiale	Emaljert
Serie	Ny
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Brannbelegg	Svart Ceram
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Matt Sort
Serigrafi farge	Sølv

Programmer/funksjoner

Antall tilberedningssoner	5
Antall gasstilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 478-482x655-660 mm

Tekniske egenskaper

UR

Midten venstre - Gass - 2URP (dobbelt) - 4.20 kW

Midten bak - Gass - SRD - 1.80 kW

Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Høyre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk 1 W

tilkoblingseffekt (W)

Spenning (V) 220-240 V

Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Sylinderisk

Andre medfølgende Flytende gass G30 GPL
dyser


Andre gasstilkoblinger Konisk
følger

Måling av 11500 W
gassforbindelse (W)

Not included accessories

6MP1PX3

Brytersett platetopp - Linea



GRW

Wok support



TPK





Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |