

PX375LMB



| | |
|-----------------|----------------------|
| Product familie | Kookplaat |
| Type | Standaard opbouw |
| Afmeting | 70/75 cm |
| Voeding | Gas en Elektriciteit |
| Type | Gas |
| EAN-code | 8017709321635 |



Design



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Design | Classici |
| Serie | Nieuw |
| Kleur | Mat zwart |
| Afwerking | Mat |
| Materiaal | Geëmailleerd |
| Pottendragers | Gietijzeren pottendragers |
| Gasbranders | Gietijzeren branders |
| Materiaal branders | Aluminium |
| Coating gasbranders | Zwart keramisch |
| Bediening | Bedieningsknoppen |
| Positie bediening | Vooraan |
| Aantal bedieningsknoppen | 6 |
| Kleur bedieningsknoppen | Mat zwart |
| Logo | Geëts |
| Kleur serigrafie | Silver |

Program / Functions

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal kookzones gas | 5 |
| Totaal aantal kookzones | 5 |

Opties

| | |
|-----------------|--------------------|
| Worktop Cut-Out | 478-482x655-660 mm |
|-----------------|--------------------|

Technische specificaties

UR

Linksmidden - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.80 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Rechtsachter - Gas - RP - 2.60 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.80 kW


Thermobeveiliging Ja **Automatische ontsteking** Ja

Elektrische aansluiting

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Nominale aansluitwaarde | 1 W | Frequentie | 50/60 Hz |
| Spanning (V) | 220-240 V | Lengte voedingskabel | 120 cm |
| Type stroomkabel | Eenfasig | Stekker | Nee |

Gasaansluiting

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------|
| Type gas | G20 Aardgas | Andere gasaansluitingen | Konisch |
| Gasaansluiting | Cilindrisch | Nominale aansluitwaarde gas | 11500 W |
| Andere sproeiers meegeleverd | Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd | | |



Compatible Accessories




GRW
Wok support



WOKGHU
Gietijzeren wok steun





Alternative products



PX375L

Kleur: Inox

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Knobs control |