

# PX375LMB



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Традиционный

70/75 cm

Газ

Газ

8017709321635



## Эстетика



**Эстетика**

**Серия**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Решетки**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Покрытие горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Логотип**

**Цвет сериографии**

Classica

Новый

Черный матовый

Матовый

Эмалированный

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Черная керамика

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Черный матовый

Шелкография

Серебристый

## Программы/ функции

**Количество газовых зон приготовления**

5

**Количество зон приготовления**

5

## Опции

**Стандартный вырез**

478-482x655-660 мм

## Технические характеристики

UR

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 4.20 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
--------------	----	------------------------------	----

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	Нет

## Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	11500 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		



---

## Совместимые Аксессуары

---



**GRW**

Решетка Wok




**WOKGHU**

Чугунное кольцо WOK

---

## Alternative products

---



PX375L

**Цвет:** Нержавеющая сталь

---

## Symbols glossary

---



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.