


PX375LSA



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709261269



Æstetik



Æstetik	Classic
Serie	Ny
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	6
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 478-482x655-660 mm

Tekniske egenskaber

UR

Midten til venstre - Gas - 2UR (dobbelt) - 4.20 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W)

1 W

Spænding (V)

220-240 V

Ledningstype

Enkelt fase

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Strømforsyning
ledningslængde

120 cm

Stik

Nej

Gastilslutning

Gastype

G30 GPL-gas

Gastilslutning


Cylinderformet

Andre gasdyser
medfølger

G110 Bygas, Naturgas G20

Gastilslutning normering
(W)

11500 W



Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt |  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke. |
|  | Knapbetjening |  | Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. |