PX375LSA

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709261269



Æstetik

Æstetik	Classic
Serie	Ny
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	6
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 478-482x655-660 mm

Tekniske egenskaber

UR

Midten til venstre - Gas - 2UR (dobbelt) - 4.20 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW
Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW
Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW
Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW


Gas-sikkerhedsventiler	Ja	**Automatisk tænding**	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm
Ledningstype	Enkelt fase	**Stik**	Nej

Gastilslutning

Gastype	G30 GPL-gas	**Andre gasdyser medfølger**	G110 Bygas, Naturgas G20
Gastilslutning	Cylinderformet	**Gastilslutning normering (W)**	11500 W



Compatible Accessories



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening