


PX375LSA



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709261269



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Serie	Ny
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	6
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 478-482x655-660 mm

Tekniske egenskaber



Midten til venstre - Gas - 2UR (dobbelt) - 4.20 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW
Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW
Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW
Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding Ja

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning,
normering (W) 1 W
Spænding (V) 220-240 V
Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Strømforsyning
ledningslængde 120 cm

Gastilslutning

Gastype G30 GPL-gas
Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser medfølger G110 Bygas, Naturgas G20
Gastilslutning normering 11500 W
(W)



Not included accessories



GRW
Wok support





WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



TPK
Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt |  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke. |
|  | Knapbetjening |  | Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. |