PX375LSA

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Vakio
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709261269



Estetiikka

Estetiikka	Classic
Serie	Uusi
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Contemporary Smeg
Polttimien materiaali	Alumiini
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	6
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot

Työtason profiili	478-482x655-660 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW
Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.80 kW
Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW
Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW
Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW


Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	**Automaattinen sytytys**	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	1 W	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G30 GPL nestekaasu	**Muut mukana toimitettavat suuttimet**	G110 kaupunkikaasu, G20 maakaasu
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen	**Kaasun tehotaso**	11500 W



Compatible Accessories



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus