


# PX375LSA




Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Vakio  
70/75 cm  
Kaasu  
Kaasu  
8017709261269



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Teräksen tyyppi  
Serie  
Keittoastioiden tuet  
Polttimet  
Polttimien materiaali  
Säätimien tyyppi  
Säätönappien sijainti  
Säätimien lukumäärä  
Säätimien väri  
Väri

Classic  
Ruostumaton teräs  
Harjattu  
Ruostumaton teräs  
Harjattu  
Uusi  
Valurauta  
Contemporary Smeg  
Alumiini  
Säätimet  
Etuosa  
6  
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä  
Musta

## Ohjelmat/toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 5  
Keittoalueita yhteensä 5

## Vaihtoehdot

Työtason profiili 478-482x655-660 mm

## Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm


## Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi G30 GPL nestekaasu

Kaasuliitännä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G110 kaupunkikaasu, G20 maakaasu

Kaasun tehotaso 11500 W



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support







**TPK**  
Stainless steel grill plate to cook  
Teppanyaki dishes

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus  |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |