


PX375MB



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
70/75 cm
Kaasu
Kaasu
8017709321628



Estetiikka



Estetiikka
Serie
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Keittoastioiden tuet
Polttimet
Polttimien materiaali
Polttimien pinnoite
Säätimien tyyppi
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Logo
Väri

Classic
Uusi
Mattamusta
Mattamusta
Emaloitu
Valurauta
Contemporary Smeg
Alumiini
Musta kerma
Säätimet
Etuosa
5
Mattamusta
Silkkipainettu
Hopea

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot



Työtason profiili 478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Keskellä - Kaasu - URP - 4.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitännä


Kaasun tyyppi G20 maakaasu

Kaasuliitännä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 11300 W



Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Alternative products

PX375



Väri: Ruostumaton teräs

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |
|  | Nappien ohjaus | | |