

PX375MB



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709321628



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Serie	Ny
Farge	Matt Sort
Finish	Matt sort
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Brannbelegg	Svart Ceram
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Matt Sort
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sølv

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - URP - 4.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.80 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Spenning (V) 220-240 V

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Type ledning Enfase

Støpseltype Nei

Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Gasstilkobling Sylindrisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Måling av gassforbindelse (W) 11300 W



Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Alternative products



PX375

Farge: Rustfritt stål

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. | | |