

PX375MB



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность


Традиционный

70/75 см

Газ

Газ

8017709321628



Эстетика



Эстетика

Серия

Цвет

Отделка

Материал

Решетки

Горелки

Материал горелок

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Classica

Новый

Черный матовый

Черный матовый

Эмалированный

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Черная керамика

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Черный матовый

Шелкография

Серебристый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Газ-контроль Да

**Автоматический
электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Напряжение 220-240 В

Длина электрического 120 см

**Тип электрического
кабеля** Однофазное

**Тип электрической
вилки** Нет

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ


Подключение к газу Коническое

Подключение к газу Цилиндрическое

Номинальная мощность 11300 Вт

**Жиклеры для других
типов газа в комплекте** G30 GPL сжиженный газ

газа



Совместимые Аксессуары

GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

Alternative products

PX375



Цвет: Нержавеющая сталь

Symbols glossary

 S	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров	 Ч	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
 П	Поворотные переключатели	 С	Стандартный размер выреза
 УР	Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.		