

PX375MB



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Традиционный
70/75 см
Газ
Газ
8017709321628



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Серия

Решетки

Горелки

Материал горелок

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Classica

Черный матовый

Черный матовый

Эмалированный

Новый

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Черная керамика

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Черный матовый

Серебристый

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
 Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
 Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт **Частота тока** 50/60 Гц
Напряжение 220-240 В **Длина электрического кабеля** 120 см
Тип электрического кабеля Однофазное

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое
Подключение к газу Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 11300 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ



Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK



TRK
Гриль Террануаки

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |