

# PX7502



**Семейство продуктов**  
**Тип встраивания**  
**Размеры**  
**Источник питания**  
**Тип**  
**EAN-код**

Варочная поверхность  
Ультранизкий профиль  
70/75 см  
Газ  
Газ  
8017709254797



## Эстетика



|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Эстетика</b>                    | Linea                    |
| <b>Цвет</b>                        | Нержавеющая сталь        |
| <b>Отделка</b>                     | Матовая                  |
| <b>Материал</b>                    | Нержавеющая сталь        |
| <b>Тип нержавеющей стали</b>       | Матовая                  |
| <b>Рамка</b>                       | Да                       |
| <b>Цвет рамки</b>                  | Эффект нержавеющей стали |
| <b>Серия</b>                       | Новый                    |
| <b>Решетки</b>                     | Чугунные                 |
| <b>Горелки</b>                     | Вертикальное пламя       |
| <b>Тип управления</b>              | Поворотные переключатели |
| <b>Расположение переключателей</b> | Фронтальное              |
| <b>Количество переключателей</b>   | 5                        |
| <b>Цвет переключателей</b>         | Эффект нержавеющей стали |

## Программы/ функции

|   |   |
|---|---|
| <b>Количество зон приготовления</b>         | 5 |
| <b>Количество газовых зон приготовления</b> | 5 |

## Опции

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Стандартный вырез</b> | 500-503x730-733 мм |
|--------------------------|--------------------|

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 3.00 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Электрическое подключение

|                                  |            |                                    |          |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| <b>Номинальная мощность</b>      | 1 Вт       | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц |
| <b>Напряжение</b>                | 220-240 В  | <b>Длина электрического кабеля</b> | 120 см   |
| <b>Тип электрического кабеля</b> | Однофазное |                                    |          |

## Подключение к газу

|  |  |                                  |            |
|--|--|----------------------------------|------------|
| <b>Тип газа</b>                                  | G20 природный газ                            | <b>Подключение к газу</b>        | Коническое |
| <b>Подключение к газу</b>                        | Цилиндрическое                               | <b>Номинальная мощность газа</b> | 12350 Вт   |
| <b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b> | G30 GPL сжиженный газ,<br>G110 Городской газ |                                  |            |



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Решетка Wok



**WOKGHU**  
Чугунное кольцо WOK








**TPK**  
Гриль Террануаки

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.                                  |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.                           |
|  | Поворотные переключатели  |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды. |   |  |