


PXL6106

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	100 cm
Elektrické napájení	Plyn
Typ	Plyn
EAN kód	8017709220631



Aesthetics



Estetika	Dolce Stil Novo
Barva	Nerezová ocel
Povrchová úprava	Satén
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
Stojany na nádobí	Nerezová ocel
Povrchová úprava stojanu na nádobí	Titanová
hořáky	Laminát
Materiál hořáků	Mosaz
Povrchová úprava hořáku	Nichelato
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Počet ovládacích prvků	6
Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt
Barva sítotisku	Černá
Dostupné alternativní barvy	Černá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón	6
Počet plynových varných zón	6

Možnosti

Výřez pracovní desky	482-486x880-884 mm
----------------------	--------------------

Technické parametry



Střední levá - Plyn – ultrarychlý - 3.50 kW

Zadní levá - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.40 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Střední pravá - Plyn – ultrarychlý - 3.50 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W)

1 W

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

Power supply cable
length

120 cm

Napětí (V)

220-240 V

Typ elektrického kabelu

Jednofázový

Připojení plynu

Druh plynu

G20 zemní plyn

Včetně dalších
plynových armatur

Kónický

Gas connection


Cilindrical

Další plynové trysky
jsou součástí balení


G25 zemní plyn, G30 GPL
kapalný plyn

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W)

13100 W



Not included accessories



GRW
Držák Wok



WOKGHU
Litinový stojan WOKU

6MP1BF
Sada 6 knoflíků Linea pro varné desky s
Blade Flame



6MP1BFB3



GRM
Plynové varné desky moka mřížka



TPK
Nerezový grilovací plech na vaření
pokrmů Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Ovládání knoflíky



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.