


PXL6106

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	100 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709220631



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Rustfrit stål
Grydereol, belægning	Titanium
Brændere	Laminar
Blusmateriale	Messing
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	6
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Sort
Alternative farver, der kan leveres	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	6
Zoner i alt	6

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x880-884 mm

Tekniske egenskaber



Midten til venstre - Gas - UR - 3.50 kW

Bagest til venstre - Gas - Semi-hurtig - 1.60 kW

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.00 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.40 kW

Front-højre - Gas - AUX - 1.00 kW

I midten til højre - Gas - UR - 3.50 kW


Gas-sikkerhedsventiler Ja Automatisk tænding Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Ledningstype	Enkelt fase	Stik	Nej

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	Andre givne gasforbindelser	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet	Gastilslutning normering (W)	13100 W
Andre gasdyser medfølger	G25 Naturgas, G30 GPL-gas		



Compatible Accessories

6MP1BF

6 Linea drejknapper til kogeplader med blade flame



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



6MP1BFB3



GRW

Wok support



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---------------|---|--|
|  | Knopbetjening |  | Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. |
|--|---------------|---|--|