


PXL6106

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
100 cm
גז
גז
8017709220631



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
ציפוי מעמד מחבתות
מבערים
חומר מבער
ציפוי מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת
צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
נירוסטה
טיטניום
למינציה
פליז
Nichelato
כפתורי בקרה
קדמית
6
אפקט פלדה
מסך משי
שחור
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז
מספר אזורי בישול

6
6

אפשרויות

מאפיינים טכניים



- גז - UR - 3.50 kW - אמצעי-שמאלי
- 1.60 kW - אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
- גז - AUX - 1.00 kW - קדמי-שמאלי
- 2.40 kW - אחורי-ימני - גז - מהירות
- גז - AUX - 1.00 kW - קדמי-ימני
- גז - UR - 3.50 kW - אמצעי-ימני


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	ח-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	13100 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז טבעי G25, G30, גז נזלי		



Compatible Accessories

6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



6MP1BFB3



GRW

תמיכה לווק



Symbols glossary



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים
במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט