


# PXL6106

משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
100 cm  
גז  
גז  
8017709220631



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג פלדה  
מעמדי מחבתות  
ציפוי מעמד מחבתות  
מבערים  
חומר מבער  
ציפוי מבער  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
לוגו  
צבע הדפסת רשת  
צבעים חלופיים זמינים


Dolce Stil Novo  
נירוסטה  
סאטין  
נירוסטה  
מוברש  
נירוסטה  
טיטניום  
למינציה  
פליז  
Nichelato  
קפתורי בקרה  
קדמית  
6  
אפקט פלדה  
מסך משי  
שחור  
שחור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	6
מספר אזורי בישול	6

## אפשרויות

## מאפיינים טכניים



גז - אמצעי-שמאלי - UR - 3.50 kW

1.60 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.00 kW

2.40 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

גז - קדמי-ימני - AUX - 1.00 kW

גז - אמצעי-ימני - UR - 3.50 kW


שסתומי בטיחות לגז      כן      הצתה אוטומטית      כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	ח-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

## חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	13100 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז טבעי G25, G30 גז גפ"ם		
	נזולי		



## Compatible Accessories

### 6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב



### GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



### WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



### 6MP1BFB3



### GRW

תמיכה לווק



---

## Symbols glossary

---



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים  
במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט