


PXL6106

Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	100 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709220631



Estetica



Estetica	Dolce Stil Novo
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Inox
Trattamento Griglie	Titanium
Bruciatori	Laminari
Materiale bruciatori	Ottone
Trattamento Bruciatori	Nichelato
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
Nº manopole	6
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Nero
Altri colori disponibili	Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	6
Numero totale di zone di cottura	6

Opzioni

Foro da incasso

482-486x880-884 mm

Caratteristiche Tecniche

UR **UR**

Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.60 kW
 Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.40 kW
 Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW
 Centrale destra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase	Spina	No

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	13100 W
Altri ugelli gas inclusi	G25 Gas naturale, G30 Gas Liquido GPL		



Accessori Compatibili

6MP1BF

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per
piani con blade flame



GRM



WOKGHU



6MP1BFB3

GRW



Glossario simboli



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.