


# PXL6106

Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	100 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709220631



## Estetica



Estetica	Dolce Stil Novo
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Inox
Trattamento Griglie	Titanium
Brucciatori	Laminari
Materiale brucciatori	Ottone
Trattamento Brucciatori	Nichelato
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	6
Colore manopole	Effetto Inox
Colore serigrafia	Nero
Altri colori disponibili	Nero

## Opzioni

Foro da incasso	482-486x880-884 mm
-----------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche



Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW

Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.60 kW

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW

Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.40 kW

Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW

Centrale destra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto  
manopola Sì

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G25 Gas naturale, G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 13100 W



## Accessori non inclusi



**GRW**

Griglia riduzione wok



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK

**6MP1BF**

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per piani con blade flame



**GRM**

Griglia riduzione moka



**6MP1BFB3**



**TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



---

## Glossario simboli

---

UR

Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole